

Examen celadores SACYL 2.006 SEGUNDO EJERCICIO. SUPUESTOS PRACTICOS

PRIMER SUPUESTO

Al servicio de urgencias del Hospital General llegan tres ambulancias del 112 con tres personas accidentadas procedentes de una colisión múltiple de vehículos.

La primera de las ambulancias transporta un herido que según refiere el médico de la misma tiene una posible fractura de fémur.

La segunda ambulancia transporta a un herido con un fuerte golpe en la cabeza con una herida abierta e inconsciente.

La tercera ambulancia transporta un herido que, según nos refiere el médico de la misma, es una posible fractura de húmero.

Posteriormente, llega un vehículo al servicio de urgencias con un paciente con dolor fuerte en el lado izquierdo del pecho y que, según refiere la familia, tiene antecedentes de infarto de miocardio.

1. ¿CUÁL SERÍA LA ACTUACIÓN CORRECTA DEL CELADOR DEL SERVICIO DE URGENCIAS QUE ATIENDE AL HERIDO DE LA PRIMERA AMBULANCIA QUE TIENE UNA FRACTURA DE FÉMUR?

- a) Ayudará al herido a bajar de la ambulancia, sentándolo en una silla de ruedas y pasándolo de inmediato al interior del servicio para ser evaluado por el médico de urgencias.
- b) Trasladará al herido en una silla de ruedas hasta el servicio de admisión de urgencias para que el herido de sus datos personales y, una vez haya dado sus datos, lo pasará a la sala de espera de pacientes hasta que el médico ordene que se pase a la consulta para evaluar su lesión.
- c) Trasladará al herido en la misma camilla de la ambulancia que lo transportó hasta la sala de observación o triaje del servicio de urgencias para que el médico de urgencias evalúe lo antes posible el alcance de la gravedad de la fractura.
- d) Dada la gravedad de la fractura, trasladará al herido directamente al servicio de radiología para realizar la prueba radiológica correspondiente lo antes posible, con el fin de agilizar el pronóstico de la lesión

2. ¿CUÁL SERÍA LA ACTUACIÓN CORRECTA DEL CELADOR DEL SERVICIO DE URGENCIAS QUE ATIENDE AL HERIDO DE LA SEGUNDA AMBULANCIA QUE TIENE UN FUERTE GOLPE EN LA CABEZA CON HERIDA ABIERTA Y PÉRDIDA DE CONSCIENCIA?

- a) Lo trasladará inmediatamente, en la misma camilla que lo transportó la ambulancia, hasta la sala de triaje o reanimación del servicio de urgencias, avisando de inmediato al médico de urgencias y resto del equipo para que procedan a evaluar la gravedad de la lesión.
- b) Sin moverlo de la ambulancia le pondrá un apósito en la herida de la cabeza, tomará el pulso al herido y dependiendo de las constantes vitales que detecte, avisará urgentemente al médico del servicio de urgencias para que atienda "in situ" al herido o le pasará directamente a la sala de triaje para su evaluación.
- c) Dado que viene inconsciente tratará de reanimarlo mediante ejercicio de RCP Básicos y, una vez recobre la consciencia, lo trasladará de inmediato en la misma camilla que lo transportó la ambulancia a la sala de triaje del servicio de urgencias para que sea valorado por el médico del servicio.

d) Dada la posible gravedad de la lesión, lo trasladará directamente al servicio de Reanimación del Hospital

3. ¿CUÁL SERÍA LA ACTUACIÓN CORRECTA DEL CELADOR DEL SERVICIO DE URGENCIAS QUE ATIENDE AL HERIDO DE LA TERCERA AMBULANCIA QUE TIENE UNA FRACTURA DE HÚMERO?

- a) Ayudará a bajar al herido de la ambulancia inmovilizándole el brazo fracturado con un vendaje y lo pasará inmediatamente a la sala de triaje de urgencias para que el médico del servicio evalúe la gravedad de la fractura
- b) Ayudará a bajar al herido de la ambulancia administrándole un analgésico para el dolor si éste se lo pide, le acompañará al servicio de admisión de urgencias para dar sus datos personales y a continuación lo pasará a la sala de triaje del servicio de urgencias para que el médico del servicio evalúe la gravedad del alcance de la fractura
- c) Si el herido ha sido trasladado en la camilla de la ambulancia, lo trasladará en la misma lo antes posible hasta la sala de triaje, para que el médico de urgencias valore el alcance de la gravedad de la fractura
- d) Ayudará a bajar al herido de la ambulancia, inmovilizándole el brazo fracturado con un vendaje en cabestrillo, y lo llevará directamente al servicio de radiología para realizar la prueba radiológica lo antes posible, con el fin de agilizar el pronóstico de la lesión

4. ¿CUÁL SERÍA LA ACTUACIÓN CORRECTA DEL CELADOR DEL SERVICIO DE URGENCIAS QUE ATIENDE AL PACIENTE QUE REFIERE DOLOR EN EL PECHO Y ANTECEDENTES DE INFARTO?

- a) Le ayudará a sentarse en una silla de ruedas y le acompañará al servicio de admisión para que de sus datos personales, llevándole a continuación a la sala de espera del servicio de urgencias
- b) Dado que puede ser un posible infarto, lo llevará directamente al servicio de cardiología
- c) Lo trasladará en silla o camilla de inmediato a la sala de triaje de urgencias para ser valorado por el médico de urgencias; y si la familia pide información sobre el estado del paciente, orientará a ésta para que sea el médico que lo atiende quien de la información al respecto
- d) Lo trasladará en silla o camilla de inmediato a la sala de triaje de urgencias para ser valorado por el médico de urgencias y a continuación informará a la familia del estado de salud del mismo

5. EL HERIDO DE LA FRACTURA DE FÉMUR DEBE SER LLEVADO AL QUIRÓFANO DE TRAUMA PARA SER OPERADO. ¿QUIÉN SE ENCARGARÁ DEL TRASLADO?

- a) El celador del servicio de urgencias se encargará del traslado del herido, así como de la historia clínica del mismo
- b) El celador del servicio de urgencias se encarga del traslado del herido pero no de la historia clínica del paciente, que debe ser llevada por el personal administrativo de admisión de urgencias
- c) Las fracturas de fémur no precisan operación quirúrgica, sueldan con escayola, por lo tanto no se necesita llevar al herido al quirófano
- d) Lo trasladará el ambulanciero que lo llevó hasta el hospital

6. EL PACIENTE QUE VA A SER OPERADO DE LA FRACTURA DE FÉMUR NECESITA QUE LE RASUREN LA ZONA DE LA FRACTURA. DADO QUE ES DÍA FESTIVO Y NO HAY PELUQUERO EN LA INSTITUCIÓN, LA ENFERMERA DEL SERVICIO DE URGENCIAS ORDENA A UN CELADOR DE URGENCIAS QUE PROCEDA AL RASURADO DE LA ZONA A OPERAR.

- a) El celador puede negarse ya que el rasurado es misión del peluquero
- b) En ausencia del peluquero los pacientes que vayan a ser operados deben ser rasurados por el auxiliar de quirófano
- c) En caso de ausencia del peluquero o por la urgencia del tratamiento será el celador el encargado de rasurar al paciente que va a ser intervenido
- d) El celador informará a la enfermera que, como no es su cometido, se debe esperar por el peluquero al día siguiente para proceder al rasurado

7. LOS FAMILIARES DEL PACIENTE CON DOLOR FUERTE EN EL PECHO, PIDEN A UN CELADOR DE URGENCIAS QUE LES INFORME DEL ESTADO DEL PACIENTE.

- a) El celador, amablemente, los remitirá al médico que atiende al paciente para que sea éste quien les informe del resultado diagnóstico, la exploración y el tratamiento que se le está aplicando al paciente
- b) El celador pedirá información al médico que trata al paciente sobre el diagnóstico, exploración y el tratamiento que se le está aplicando y sin la menor tardanza, informará a la familia
- c) El celador remitirá a los familiares al servicio de atención al paciente para que les facilite esta información
- d) El celador remitirá a la familia al personal de administración del servicio de admisión de urgencias para que faciliten esta información

8. LA ENFERMERA DE URGENCIAS PIDE A UN CELADOR QUE AYUDE A LA COLOCACIÓN Y POSTERIOR RETIRADA DE UNA CUÑA PARA LA RECOGIDA DE EXCRETAS A UNO DE LOS PACIENTES QUE ESTÁ EN UNA CAMILLA DE LA SALA DE OBSERVACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS Y REQUIERE UN TRATAMIENTO ESPECIAL POR LAS DOLENCIAS QUE REFIERE.

- a) Dada la excepcionalidad y las circunstancias especiales que rodean a la situación de este paciente, el celador deberá ayudar a la colocación y retirada de la cuña
- b) Se negará a hacer ese cometido por no ser de su competencia
- c) Informará a la enfermera de que esa misión es del Auxiliar de Enfermería
- d) Ese cometido lo realizará él solo, por ser una función exclusiva del celador la colocación y retirada de cuñas

9. EL MÉDICO DE URGENCIAS NECESITA HACER UN ELECTROCARDIOGRAMA AL PACIENTE CON DOLOR EN EL PECHO Y PRECISA PARA HACER ESA PRUEBA EL APARATO PORTÁTIL DE ELECTROCARDIOGRAFÍA QUE CASUALMENTE ESTÁ EN LA PLANTA DE CARDIOLOGÍA DEL HOSPITAL. PIDE A UN CELADOR QUE SE ENCARGUE DEL TRASLADO.

- a) El celador se niega, por ser una misión del personal de mantenimiento
- b) Al ser un aparato muy delicado, debe ser el enfermero del servicio el que se encargue del traslado del aparato de electros
- c) El celador no puede negarse ya que es una misión específica del celador el traslado de

aparatos de un servicio a otro

d) El traslado de aparatos delicados es misión del técnico correspondiente

10. EL MÉDICO DEL SERVICIO DE URGENCIAS, QUE ATENDIÓ AL PACIENTE CON DOLOR EN EL PECHO, NECESITA ENVIAR A LA PLANTA DE CARDIOLOGÍA EL RESULTADO DE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS REALIZADAS A DICHO PACIENTE, PARA QUE EL CARDIÓLOGO VALORE LA NECESIDAD O NO DEL INGRESO HOSPITALARIO DEL PACIENTE. PARA TAL COMETIDO ORDENA A UN CELADOR QUE SE ENCARGUE DE LLEVAR EL HISTORIAL CLÍNICO DE ESE PACIENTE AL CARDIÓLOGO DE LA PLANTA.

a) Al ser un historial delicado el celador no está obligado a llevarlo

b) No es función del celador el transporte de historias clínicas

c) Es obligación del celador tramitar o conducir sin tardanza los documentos que le sean confiados por sus superiores

d) El traslado de documentos es función del auxiliar administrativo

SEGUNDO SUPUESTO

En la tercera planta de hospitalización del Hospital General durante el horario de visitas se produce el fallecimiento, en extrañas circunstancias, del paciente de la habitación 312 que había sido hospitalizado como consecuencia de una intoxicación por setas venenosas.

11. ¿CUÁL SERÁ LA FUNCIÓN DEL CELADOR EN CUANTO AL ACCESO Y ESTANCIA DE VISITAS A LAS HABITACIONES DE LOS PACIENTES?

a) El celador no está obligado al control de visitas, ya que ésta es una misión del vigilante jurado de la empresa de seguridad contratada por el Hospital

b) El celador deberá vigilar el acceso de familiares y visitantes a las habitaciones procurando que no haya aglomeración de éstos en las habitaciones

c) El celador deberá vigilar el acceso de familiares y visitantes a las habitaciones, permitiendo solamente las visitas a enfermos que no revistan un cuadro agudo de enfermedad, con el fin de evitarle posibles molestias

d) El celador deberá vigilar el acceso y estancia de familiares y visitantes a las habitaciones de los enfermos, no permitiendo la entrada más que a las personas autorizadas

12. RESPECTO AL COMPORTAMIENTO DE LOS VISITANTES Y ENFERMOS. ¿CUÁL DEBE SER LA ACTUACIÓN DEL CELADOR?

a) Denunciar al vigilante de seguridad si detecta cualquier desperfecto ocasionado por visitas o enfermos

b) Vigilar el comportamiento de los enfermos y de los visitantes, evitando que estos últimos fumen en la habitación, traigan alimentos o se sienten en las camas, y, en general, toda aquella acción que perjudique al propio enfermo o al orden de la institución

c) Vigilar el comportamiento de los enfermos y de los visitantes, permitiendo que estos últimos fumen en la habitación y traigan solamente alimentos autorizados, y, en general, toda aquella acción que perjudique al propio enfermo o al orden de la institución

d) No es misión del celador vigilar el comportamiento de visitas y enfermos

13. ¿QUIÉN SE ENCARGA DEL TRASLADO DEL CADÁVER DE LA HABITACIÓN 312 AL MORTUORIO?

- a) El mozo de la funeraria al que la familia haya contratado el enterramiento del cadáver
- b) Excepcionalmente, y en ausencia del mozo de la funeraria, podrá hacerlo el celador de la planta
- c) Como posiblemente se le practique la autopsia, será el ayudante del forense el encargado del traslado del cadáver
- d) Es una función exclusiva del celador el traslado del cadáver al mortuario

14. AL PACIENTE FALLECIDO DE LA HABITACIÓN 312 SE LE PRACTICÓ UNA AUTOPSIA PARA DETERMINAR LOS MOTIVOS DE LA MUERTE. DURANTE LA AUTOPSIA EL AUXILIAR DE AUTOPSIAS QUE ACOMPAÑA AL FORENSE SE HA PUESTO ENFERMO Y HA TENIDO QUE ABANDONAR LA SALA, DE TAL MANERA QUE AL FINALIZAR LA AUTOPSIA EL MÉDICO FORENSE ORDENA AL CELADOR DE AUTOPSIAS QUE PROCEDA A SUTURAR EL CADÁVER.

- a) Excepcionalmente, y ante una circunstancia tan especial, el celador debe proceder a la sutura del cadáver, siempre bajo las circunstancias del médico que practicó la autopsia
- b) No es función del celador hacer uso de instrumental alguno sobre el cadáver
- c) Ayudar en la práctica de las autopsias es una función específica del celador del servicio de autopsias
- d) Obedecerá las órdenes del forense, procediendo a suturar el cadáver y dando cuenta inmediata de esta circunstancia a sus superiores

15. LOS FAMILIARES DEL PACIENTE FALLECIDO SOLICITAN AL CELADOR QUE LES INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LA AUTOPSIA Y DE LOS TRÁMITES PRECISOS A SEGUIR PARA LLEVAR A CABO EL ENTERRAMIENTO.

- a) El celador se abstendrá de hacer comentario alguno, los familiares, del resultado de la autopsia, y facilitará la dirección de todas las funerarias que hubiera en la zona para que procedan a contratar el enterramiento del cadáver
- b) El celador se abstendrá de hacer comentario alguno a los familiares del resultado de la autopsia, orientando esta consulta hacia el médico responsable correspondiente. Asimismo, orientará la información de los trámites precisos para el enterramiento hacia el Jefe de Personal Subalterno como responsable de este cometido
- c) Deberán informar amablemente a los familiares del fallecido tanto de los motivos que originaron su muerte como de los trámites que deben seguir para proceder al enterramiento
- d) El celador del servicio de autopsias se encargará personalmente de informar a los familiares de los motivos que originaron la muerte, así como de realizar los trámites precisos para el enterramiento

16. FINALIZADA LA AUTOPSIA, ¿CUÁL SERÁ EL COMETIDO DEL CELADOR DE AUTOPSIAS, RESPECTO A LA MESA DE AUTOPSIAS Y A LA PROPIA SALA?

- a) Limpiará la mesa de autopsias, pero no la sala cometido, este último, propio del personal de limpieza del hospital
- b) No es función del celador las labores de limpieza
- c) Deberá limpiar tanto la mesa de autopsias como la propia sala
- d) Deberá avisar al servicio de limpieza para que procedan a la limpieza de la mesa y sala de autopsias

17. LA PALABRA TANATOPSIA ES SINÓNIMO DE:

- a) Muerte
- b) Incineración
- c) Autopsia
- d) Amortajamiento

18. UN FAMILIAR DEL FALLECIDO SE DESVANECE POR UNA LIPOTIMIA, ¿QUÉ MEDIDA MÁS IMPORTANTE DEBE DE ADOPTAR EL CELADOR HASTA QUE LLEGUE EL FACULTATIVO?

- a) Administrarle agua
- b) Respiración artificial
- c) Colocar la cabeza en posición alta
- d) Tender al paciente y levantarle las piernas

19. CON RESPECTO A LOS GUANTES QUE USA EL CELADOR EN LAS AUTOPSIAS, ¿CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES INCORRECTA?

- a) Deben de utilizarse siempre que tenga heridas o cortes en la mano
- b) Se recomienda que los guantes sean de látex
- c) Los guantes son la protección de barrera más importante
- d) Una vez utilizados, pueden lavarse con jabón para un nuevo uso

20. LOS FAMILIARES DEL ENFERMO SOLICITAN AL CELADOR DONDE DEBEN INFORMARSE PARA PRESENTAR UNA QUEJA O RECLAMACIÓN POR ESCRITO, EL CELADOR LES REMITIRÁ AL:

- a) Servicio de Admisión
- b) Director Médico
- c) Servicio de Atención al Paciente
- d) Director de Enfermería

21. ¿CUÁNDO DEBE HACERSE LA AUTOPSIA?

- a) Cuando la muerte ha sido por suicidio
- b) Cuando la muerte ha sido por envenenamiento
- c) Cuando la muerte ha sido por causa desconocida
- d) Todas las respuestas son correctas

22. DURANTE LA AUTOPSIA ES FUNCIÓN DEL CELADOR AUXILIAR AL FACULTATIVO EN:

- a) La eliminación de restos
- b) Apertura de la caja craneal
- c) Examinar los órganos para determinar la causa de la muerte
- d) Las respuestas A y B son correctas

TERCER SUPUESTO

Está usted trabajando como celador en el servicio de Urgencias y se le presentan los siguientes supuestos:

23. EL JEFE DE PERSONAL SUBALTERNO LE ORDENA QUE EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EXTREME LA PROFILAXIS. ¿QUÉ DEBERÍA ENTENDER EL CELADOR CON ESTA MEDIDA?

- a) Una medida curativa
- b) Una medida farmacoterápica
- c) Una medida preventiva
- d) Ninguna de las anteriores

24. LOS FAMILIARES DE UN PACIENTE, QUE ESTÁ SIENDO ATENDIDO POR EL SERVICIO DE URGENCIAS, RECABAN DEL CELADOR INFORMACIÓN SOBRE EL DIAGNÓSTICO Y EXPLORACIÓN DEL ENFERMO. ¿CUÁL DEBERÁ SER SU ACTUACIÓN?

- a) Informará amablemente a los familiares sobre el pronóstico del paciente, omitiendo cualquier otro dato relativo a la exploración efectuada o diagnóstico definitivo
- b) Solicitará del médico los datos relativos a la exploración y tratamiento que se está realizando para informar ampliamente a dichos familiares
- c) Se abstendrá de dar ese tipo de información, remitiendo a los familiares ante el Jefe de Personal Subalterno
- d) En todos los casos, deberá orientar las consultas hacia el médico encargado de la asistencia del enfermo

25. CUANDO LLEGA AL SERVICIO DE URGENCIAS UN ACCIDENTADO Y UNA VEZ VISTO EL PACIENTE POR LOS FACULTATIVOS QUE DIAGNOSTICAN QUE HA FALLECIDO, ¿QUÉ DEBERÁ HACER EL CELADOR?

- a) Bajarlo rápidamente al mortuario
- b) Salir y decir a los familiares que está muerto
- c) Ayudar al personal de enfermería a arreglarlo y llevarlo luego donde se le ordene
- d) Dado que el paciente ya está muerto, volverá a la sala de celadores

26. LA DOCUMENTACIÓN CLÍNICA QUE PORTAN LOS OCUPANTES DE LA AMBULANCIA REFERENTE A UN POLITRAUMATIZADO AL LLEGAR AL HOSPITAL, EL CELADOR LA DEBERÁ ENTREGAR SIN NINGUNA DILACIÓN A:

- a) La unidad Administrativa de Admisión
- b) La supervisora de Urgencias
- c) Jefe de Personal Subalterno
- d) Médico de Guardia

27. SE HA PRODUCIDO EL INGRESO DE UN ENFERMO A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ADMISIÓN. EL PACIENTE NO PRECISA SER TRASLADADO EN CAMILLA Y DEBE SER ACOMPAÑADO A UNA PLANTA:

- a) Corresponderá esta función al celador, previa indicación del Jefe de Personal Subalterno
- b) Esta función no es específica del celador, de acuerdo con su estatuto
- c) En estos casos, el propio Servicio de Admisión entregará al paciente una tarjeta indicativa de la planta a la que debe dirigirse
- d) Es una función que únicamente deberá realizar el celador destinado en el Servicio de Admisión

28. SE ENCUENTRA REALIZANDO EL TURNO DE NOCHE, OBSERVA QUE EL LETRERO LUMINOSO QUE SEÑALIZA LA ENTRADA A ESE SERVICIO NO FUNCIONA, ¿CUÁL SERÁ SU ACTUACIÓN?

- a) Pondrá en conocimiento a su inmediato superior dicha anomalía
- b) Ante la importancia de la avería, por ser vital la señalización, lo notificará directamente al servicio de mantenimiento
- c) No tiene obligación de informar, por cuanto esta responsabilidad compete al servicio de vigilancia
- d) Antes de dar conocimiento de la avería, por la razón señalada, tratará de subsanarla por sí mismo

29. ¿QUÉ DEBE HACER EL CELADOR DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL CUANDO RECIBE UN ENFERMO QUE PADECE UNA FRACTURA DE RODILLA?

- a) Colocarlo cuidadosamente en una silla de ruedas
- b) Proporcionarle un par de muletas para que entre caminando apoyado en ellas
- c) Colocarlo en una silla de ruedas que disponga de un soporte adecuado para inmovilizar la pierna afectada
- d) Nada de lo anteriormente expuesto

30. UN JEFE DE SERVICIO CLÍNICO DE UN HOSPITAL LE COMENTA QUE, POR FAVOR, DEJE ESA NOCHE LA PUERTA DEL MORTUORIO ABIERTA, YA QUE USTED LA CIERRA CUANDO LLEGA SU TURNO, USTED:

- a) Comenta la situación con el Jefe de Personal Subalterno para que le de instrucciones
- b) Al ser una situación excepcional, y ser una petición de un Jefe de Servicio, lo hace
- c) Solamente podría hacerlo si lo pidiera la Supervisora de planta
- d) Para realizar la petición precisa el acuerdo de la Supervisora de Planta y el Jefe de Servicio

31. EL TRIAJE ES:

- a) Elegir
- b) Clasificar
- c) Colaborar
- d) A y B son correctas

32. EL ENFERMO QUE ACABA DE LLEGAR A URGENCIAS SE ENCUENTRA MUY AGITADO, ANTE LO CUAL EL CELADOR:

- a) Llamará a seguridad para que le acompañe en el trayecto
- b) Le colocará correas de sujeción para mantenerlo inmóvil
- c) Le dirá a un familiar que lo vigile y lo sujete
- d) Lo dejará estar para que no se agote más

33. LLEGA UN FAMILIAR CON ASPECTO SUCIO Y DESALIÑADO Y PIDE AL CELADOR ENTRAR EN EL HOSPITAL, EL CELADOR:

- a) Le permite la entrada
- b) Lo comunica al Jefe de Personal
- c) Le prohibirá la entrada por mostrar suciedad
- d) Pedirá el pase y le autorizará a entrar si éste lo lleva

34. LOS SERVICIOS DE URGENCIAS (SUAP) SON:

- a) Unidades de Urgencias Hospitalarias
- b) Unidades de Urgencias Extrahospitalarias
- c) Servicios de Urgencias y Emergencias Sanitarias
- d) Ninguna respuesta es correcta

35. LAS AMBULANCIAS ASISTIDAS SE UTILIZAN PARA EL TRANSPORTE...

- a) De enfermos en los que no se presupone la necesidad de una asistencia en ruta
- b) De enfermos en situación de urgencia vital de alto riesgo
- c) De accidentados que se trasladan a centros de rehabilitación
- d) En general cualquier tipo de urgencias

36. UN PACIENTE LLEGA A URGENCIAS EN UNA CAMILLA DE UNA AMBULANCIA, EL CONDUCTOR DE LA AMBULANCIA INSISTE EN PASARLO A UNA SILLA DE RUEDAS PORQUE TIENE MÁS SERVICIOS QUE REALIZAR:

- a) El celador pasará al paciente a la silla de ruedas
- b) Será el conductor el que tome la decisión más oportuna, bajo su responsabilidad
- c) El celador no pasará al paciente mientras no lo ordene el ATS
- d) El celador actuará según su criterio

37. LLEGA A LA PUERTA DE URGENCIAS UN ENFERMO CON LAS DOS PIERNAS ESCAYOLADAS, EL CELADOR...

- a) Se mantiene en su puesto
- b) Pide a algunas personas que ayuden al paciente
- c) Avisa a un ATS
- d) Se encargará de trasladar al paciente

CUARTO SUPUESTO

Se trata de una persona que ha obtenido una plaza de personal estatutario fijo, y el día 4 de febrero de 2004 es nombrada celador para desempeñar su puesto en un centro hospitalario de SACYL.

Los tres años inmediatamente anteriores a su nombramiento trabajó en una clínica como personal interino en el mismo hospital.

El día 20 de noviembre de 2006 ingresa, procedente de urgencias, un paciente "A" en la planta 4ª del hospital, donde compartirá habitación con un enfermo "B" que lleva encamado largo tiempo.

El día 29 de noviembre de 2006, a las 10:00 horas, ingresa en esa misma planta otro paciente "C", que fallece a las 7:00 horas del día 30 de noviembre de 2006.

Con respecto a este supuesto, se plantean las siguientes cuestiones:

38. EL PACIENTE "A" TIENE QUE SER TRASLADADO EN CAMILLA DESDE LA SALA DE URGENCIAS HASTA LA 4ª PLANTA. ¿CÓMO REALIZARÁ EL CELADOR DICHO TRASLADO?

- a) Colocando siempre el enfermo de espaldas al sentido de la marcha
- b) Colocando al paciente de cara al sentido de la marcha
- c) Si van en camilla, no importa como se le coloque
- d) Es indiferente colocarlo de cara o de espalda al sentido de la marcha; sólo se cuidará de no molestarlo

39. SI SE LE ORDENA COLOCAR AL PACIENTE EN LA POSICIÓN DE FOWLER, ¿CÓMO LO HARÍA?

- a) Con la cabeza ladeada
- b) Con los pies más elevados que la cabeza
- c) Con la cabecera de la cama elevada de 30 a 45 grados, y los miembros inferiores en extensión
- d) Con la cabecera de la cama elevada de 30 a 45 grados, y los miembros inferiores semiflexionados.

40. AL ENTRAR EN LA HABITACIÓN, EL CELADOR VE QUE LA PERSIANA ESTÁ ROTA.

- a) Debe arreglarla sin tardanza porque la luz molesta a los enfermos
- b) Debe arreglarla cuando acabe sus funciones del día
- c) Debe comunicarlo a sus superiores
- d) Debe intentar arreglarla y, en todo caso, ayudar al personal de oficio

41. EL PACIENTE "A" TIENE QUE SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE DE URGENCIA..

- a) El celador rasurará las zonas del cuerpo que lo requieran si el paciente es de su mismo sexo
- b) Rasurar no es su responsabilidad, sino del peluquero
- c) Rasurar en caso de urgencia le corresponde a la enfermera
- d) Es responsabilidad del celador sólo el transporte del paciente

42. DURANTE EL TRASLADO DE LA HABITACIÓN AL QUIRÓFANO, EL CELADOR VA CONVERSANDO CON UN FAMILIAR DIRECTO DEL PACIENTE "A". EL FAMILIAR LE PREGUNTA ACERCA DE LOS BENEFICIOS DEL TRATAMIENTO QUE ESTÁN APLICANDO AL PACIENTE, Y POR LA IDONEIDAD DE LA INTERVENCIÓN. EL CELADOR:

- a) Puede dar esta información aunque de manera muy superficial, pues sí que tiene conocimiento sobre el tema por otros casos similares en los que se ha llevado a cabo el mismo tratamiento
- b) En ningún caso puede dar esta información, pues le está expresamente prohibido
- c) Puede dar esta información siempre que el enfermo no haya sido calificado como terminal
- d) No puede dar esta información ya que es función de la enfermera que le practica el tratamiento

43. ¿QUÉ PROBLEMA SURGIRÍA EN EL QUIRÓFANO SI DURANTE LA INTERVENCIÓN DEL PACIENTE DEL QUE HABLAMOS SE APAGASE LA VENTILACIÓN?

- a) Aumentaría el calor en el quirófano
- b) Aumentaría el riesgo de explosión
- c) Aumentaría el riesgo de infección
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

44. POR CAUSAS DESCONOCIDAS, EN LA PLANTA CUARTA DEL HOSPITAL SE PRODUCE UNA GRAN CANTIDAD DE HUMO. EN ESTE CASO, EL MÉTODO DE EVACUACIÓN DE ENFERMOS MÁS ACONSEJABLE ES:

- a) Por arrastre con silla
- b) Por levantamiento
- c) Por arrastre directo
- d) Por arrastre con colchón

45. SE VA A HACER UNA PRUEBA DIAGNÓSTICA AL PACIENTE QUE LLEVA ENCAMADO LARGO TIEMPO. ANTES DE REALIZAR LA MOVILIZACIÓN DEL CITADO PACIENTE, ¿QUÉ DEBE HACER EL CELADOR?

- a) Frenar la cama
- b) Lavarse las manos
- c) Saludar y explicar al paciente el procedimiento

d) Todo lo anterior

46. EL ESTATUTO PERMITE, EN ALGUNOS CASOS, QUE LOS CELADORES:

- a) Apliquen tratamientos que no precisen medicamentos
- b) Ayuden en la práctica de autopsias sin utilizar instrumental sobre el cadáver
- c) Auxilien a los médicos en los quirófanos, bajo las indicaciones de la supervisora
- d) Las respuestas B y C son correctas

47. LAS LIMPIADORAS DEL HOSPITAL SE HAN NEGADO A LIMPIAR LA SALA DE AUTOPSIAS DESPUÉS DE FINALIZADA LA QUE SE HA PRACTICADO EN LA PREGUNTA ANTERIOR, POR LO QUE:

- a) La debe limpiar el celador al no querer hacerlo las limpiadoras
- b) La debe limpiar el celador por ser función suya
- c) En todo caso, es función de las limpiadoras
- d) La debe limpiar el celador si se lo ordena el Jefe de Personal Subalterno

48.¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES ES FALSA SOBRE EL AMORTAJAMIENTO?

- a) El cuerpo no debe manipularse delante de los familiares
- b) Lo deben realizar los celadores exclusivamente
- c) Se debe hacer antes de que aparezca el "rigor mortis"
- d) Si la habitación es compartida, se aislará mediante un biombo

49. POR LO GENERAL, LA TEMPERATURA QUE SE RECOMIENDA EN EL INTERIOR DEL QUIRÓFANO OSCILA ENTRE:

- a) 16° mínimo 24° máximo
- b) 18° mínimo 26° máximo
- c) 20° mínimo 25° máximo
- d) 14° mínimo 22° máximo

50. LA SUPERVISORA DE PLANTA LE INDICA AL CELADOR QUE AYUDE AL ASEO DE UN PACIENTE ENCAMADO, ¿QUÉ ZONA DEL CUERPO DEJAREMOS PARA EL FINAL?

- a) Región perineal
- b) Extremidades superiores
- c) Extremidades inferiores

- d) región dorsal

51. SI LE ORDENAN AL CELADOR QUE ACOMPAÑE A UN PACIENTE A REALIZARSE UN E.E.G. SE DIRIGIRÁ AL:

- a) Servicio de Neurofisiología Clínica
- b) Servicio de Radiodiagnóstico

- c) Servicio de Cardiología
- d) Servicio de Rehabilitación

52. AL CELADOR DE QUIRÓFANO DEL HOSPITAL, LE INDICAN QUE COLOQUE AL PACIENTE EN "DECÚBITO PRONO", COMO LE COLOCARÍA:

- a) Tumbado de costado
- b) Tumbado boca abajo
- c) Tumbado boca arriba
- d) De rodillas encima de la mesa quirúrgica

53. EN EL CASO DE QUE UN ENFERMO INGRESADO QUISIERA ABANDONAR EL CENTRO SANITARIO SIN EL ALTA MÉDICA, COMO ACTUARÍA EL CELADOR:

- a) Avisar al 112
- b) Retenerlo por cualquier medio disponible
- c) Poner en conocimiento de sus inmediatos superiores
- d) Comunicar la situación al Servicio de Vigilancia y Seguridad

54. EL CELADOR ACOMPAÑA A UN ENFERMO EN SILLA DE RUEDAS, ¿CÓMO PROCEDERÁ PARA CRUZAR UNA PUERTA DE HOJAS ELÁSTICAS?

- a) Colocará unas cuñas para mantenerla abierta
- b) Mantiene la misma posición que lleva, empujando por detrás
- c) Volverá la silla y pasará el celador antes que el paciente, caminando hacia atrás
- d) Se situará en uno de los laterales, empujando la silla de ruedas con una mano y separando una de las hojas con la otra

55. UN ENFERMO QUE ESTÁ SIENDO ATENDIDO EN EL SERVICIO DE URGENCIAS, SUFRE UNA PARADA RESPIRATORIA Y EL FACULTATIVO LE INDICA AL CELADOR QUE LE COLOQUE DE FORMA ADECUADA PARA ENTUBARLO, ¿CÓMO PROCEDERÍA?

- a) Retirá el tablero de la cabecera de la cama
- b) Colocará al paciente en posición de Roser
- c) Colocará al paciente en posición de Fowler
- d) Las respuestas A y B son correctas

(Las respuestas al test anterior puedes encontrarlas en el área privada de www.fernocas.com)